

Приложение № 1
к договору № от « » 2025 г.
Спецификация (на 12 месяцев)

Номер по калькуляц	Наименование услуги, показателей	Кратность	Количество в год	Цена за 1 ед.	Сумма без НДС
	из скважины				
Н 3.2.2.	Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой				0,00
Н 3.2.1.4	- ОМЧ	4	12	155,00	1860,00
Н 3.2.1.1.	- ОКБ,	4	12	465,00	5580,00
Н 3.2.1.6	- Колифаги	4	12	680,00	8160,00
Н 3.2.5.1	- E.coli	4	12	590,00	7080,00
	<i>Органолептические показатели качества</i>				0,00
Л 1.1	- запах 20°С	4	12	320,00	3840,00
Л 1.3	- вкус и привкус	4	12	345,00	4140,00
Л 1.4	- цветность	4	12	280,00	3360,00
Л 1.5	- мутность	4	12	300,00	3600,00
Л 1	<i>Обобщенные показатели качества</i>				0,00
Л 1.12	Общая минерализация (сухой остаток)	4	12	1565,00	18780,00
Л 1.11	Жесткость общая	4	12	520,00	6240,00
Л 1.7	Перманганатная окисляемость	4	12	730,00	8760,00
Л 1.6	Водородный показатель (рН)	4	12	220,00	2640,00
	<i>Санитарно-химические показатели безопасности</i>				0,00
Л 1.8	- соли аммония	1	3	735,00	2205,00
Л 1.9	- нитриты	1	3	520,00	1560,00
Л 1.10	- нитраты	1	3	735,00	2205,00
Л 1.13	- хлориды	1	3	580,00	1740,00
Л 1.14	- сульфаты	1	3	1075,00	3225,00
И.26	- железо	1	3	620,00	1860,00
И.28	- марганец	1	3	1050,00	3150,00
Л 1.18	- фтор	1	3	960,00	2880,00
Л 1.37	Полифосфаты (PO ₄₃),	1	3	845,00	2535,00
Л 1.20	Нефтепродукты (суммарно)	1	3	1150,00	3450,00
	<i>Показатели радиационной безопасности</i>				0,00
Е1.8	удельная суммарная альфа-активность (Аб)	1	3	1975,00	5925,00
Е1.9	удельная суммарная бета-активность (Ав)	1	3	1975,00	5925,00
	(Перед поступлением в распределительную сеть)				0,00
Н 3.2.2.	Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой				0,00
Н 3.2.1.4	- ОМЧ	4	36	155,00	5580,00
Н 3.2.1.1.	- ОКБ,	4	36	465,00	16740,00
Н 3.2.1.6	- Колифаги	4	36	680,00	24480,00
Н 3.2.5.1	- E.coli	4	36	590,00	21240,00
	<i>Органолептические показатели качества</i>				0,00
Л 1.1	- запах 20°С	4	36	320,00	11520,00
Л 1.3	- вкус и привкус	4	36	345,00	12420,00
Л 1.4	- цветность	4	36	280,00	10080,00
Л 1.5	- мутность	4	36	300,00	10800,00
Л 1	<i>Обобщенные показатели качества</i>				0,00
Л 1.12	Общая минерализация (сухой остаток)	4	12	1565,00	18780,00
Л 1.11	Жесткость общая	4	12	520,00	6240,00
Л 1.7	Перманганатная окисляемость	4	12	730,00	8760,00
Л 1.6	Водородный показатель (рН)	4	12	220,00	2640,00
	<i>Санитарно-химические показатели безопасности</i>				0,00
Л 1.8	- соли аммония	1	3	440,00	1320,00
Л 1.9	- нитриты	1	3	580,00	1740,00

Л 1.10	- нитраты	1	3	735,00	2205,00
Л 1.13	- хлориды	1	3	580,00	1740,00
Л 1.14	- сульфаты	1	3	1075,00	3225,00
И.26	- железо	1	3	620,00	1860,00
И.28	- марганец	1	3	1050,00	3150,00
Л 1.18	- фтор	1	3	960,00	2880,00
Л 1.37	Полифосфаты (PO ₄₃),	1	3	845,00	2535,00
Л 1.20	Нефтепродукты (суммарно)	1	3	1150,00	3450,00
	Показатели радиационной безопасности				0,00
Е1.8	удельная суммарная альфа-активность (Аб)	1	3	1975,00	5925,00
Е1.9	удельная суммарная бета-активность (Ав)	1	3	1975,00	5925,00
	(распределительная сеть)				0,00
Н 3.2.2.	Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой				0,00
Н 3.2.1.4	- ОМЧ	4	72	155,00	11160,00
Н 3.2.1.1.	- ОКБ,	4	72	465,00	33480,00
Н 3.2.1.6	- Колифаги	4	72	680,00	48960,00
Н 3.2.5.1	- E.coli	4	72	590,00	42480,00
	Органолептические показатели качества				0,00
Л 1.1	- запах 20°С	4	72	320,00	23040,00
Л 1.3	- вкус и привкус	4	72	345,00	24840,00
Л 1.4	- цветность	4	72	280,00	20160,00
Л 1.5	- мутность	4	72	300,00	21600,00
Ж 3	Оформление протоколов лабораторных исследований (на 1 вид продукта)	10	120	140,00	16800,00
Ж 2	Оформление протоколов отбора проб (на 1 протокол)	10	24	85,00	2040,00
				Итого:	540495,00
				Сумма НДС	108099
				Всего:	648594,00

предоставления автотранспорта Исполнителем

Количество выездов

0

«Заказчик» _____ Костыря Б.И.
М.П.

«Исполнитель» _____ Щербакова С.И.
М.П.

Экземпляр договора на руки получил «__» _____ 20__ г.